

CATÁLOGO DE PRODUCTOS


prefabricados de pachuca s.a. de c.v.



Nuestros Productos

- > Block
- > Bovedilla de Concreto
- > Vigueta de Alma Abierta
- > Adcretos
- > Electrificados





prefabricados
de pachuca, s.a. de c.v.
"La Calidad no es obra de la Casualidad"



PLANTA
Av. San Miguel Azoyatla No. 200 Col. Azoyatla
Teléfonos: (771) 714-6929 / 714-7400
Mineral de la Reforma, Hgo.
E-mail: prepach@prefabricadosdepachuca.com



CONÓCENOS

Somos una empresa hidalguense establecida en Pachuca, Hidalgo en 1991 y desde 1997 ubicada en el municipio conurbado de Mineral de la Reforma, Hidalgo dedicada a la fabricación y venta de vibrocomprimidos de arena-cemento y semivigueta de concreto para la construcción, cerca de tres décadas nos respaldan.

Entendemos y conocemos las necesidades de nuestros clientes, tenemos suficiente infraestructura para cumplir su demanda, garantizando la mejor calidad y servicio.

En nuestras instalaciones contamos con un laboratorio propio de control, por lo que podemos avalar la calidad desde el abastecimiento de la materia prima hasta el producto terminado.

Actualmente existen 3 líneas de producción totalmente automatizadas, garantizando productos con estándares de calidad y eficiencia en la industria de la construcción. Así mismo poseemos una flotilla de transporte, con la que garantizamos la entrega en tiempo y forma del volumen solicitado por nuestros clientes.

Somos la empresa con mayor capacidad de producción de vibrocomprimidos en el Estado de Hidalgo.

Para la elaboración de block cara de piedra y semivigueta tenemos líneas semiautomatizadas de producción.



“

NUESTRO COMPROMISO ES MANTENER
UNA POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA
EN NUESTRA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



“

NUESTRO PERSONAL
ESTÁ ALTAMENTE CAPACITADO



SELLO DISTINTIVO DE CALIDAD CPRO

El sello distintivo CPRO es un reconocimiento de calidad creado por CEMEX con el objetivo de impulsar la competitividad y profesionalismo de sus clientes en la industria del concreto. El proceso consiste en desarrollar tareas en conjunto con la empresa en cuestión, realizando una serie de asesorías especializadas brindadas por el equipo de asesores técnicos de CEMEX, quienes se enfocan a impulsar la mejora técnica, el aseguramiento de calidad y la estandarización de procesos.

Con el otorgamiento de este sello distintivo CPRO a Prefabricados de Pachuca S.A. de C.V. CEMEX reconoce que la empresa comparte la misma vocación de excelencia, pues esta representa un compromiso permanente con la calidad.



LA CALIDAD NO ES OBRA
DE LA CASUALIDAD

prefabricados de pachuca, s.a. de c.v.





Asesoría Técnica Profesional

- > Ahorro en tiempo en la colocación y mano de obra.
- > Se elimina la cimbra de contacto (triplay, duela, etc.)
- > Ahorro de hasta un 80 % en la cimbra total de la losa.
- > Ahorro de alambre recocido para amarres.
- > Reducción de desperdicios.
- > Se mejora la calidad de la construcción.
- > Losa aligerada, acústica y térmica.

1 Bovedilla de Concreto

NMX-C-406-ONNCCE-2019

Dimensión (cm)	Peralte Losa (cm)	Peso (kg)
13x25x75	18	18.5
15x25x75	20	20
20x25x75	25	21



2 Bovedilla de Poliestireno

NMX-C-463-ONNCCE-2020

Dimensión (cm)	Peralte Losa (cm)
15x120x75	20
20x120x75	25
25x120x75	30



3 Vigüeta de Alma Abierta

NMX-C-406-ONNCCE-2019

Peralte (cm)	Resistencia	
13	(Del acero a la flexión)	(Del concreto a la compresión)
15	$f' y = 6000 \text{ kg/cm}^2$	$f' c = 250 \text{ kg/cm}^2$
20		
25		






Nuestro Block está en constante supervisión, para ofrecer la mejor calidad.

1 Block Hueco

NMX-C-404-ONNCCE-2012

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
10x20x40	10 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena
12x20x40	11 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena
15x20x40	14 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena
20x20x40	17 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena



2 Mitad Block Hueco

NMX-C-404-ONNCCE-2012

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
10x20x20	5 kg	15 %	90 kg/cm ²	cemento/arena
12x20x20	6 kg	15 %	90 kg/cm ²	cemento/arena
15x20x20	8 kg	15 %	90 kg/cm ²	cemento/arena
20x20x20	10 kg	15 %	90 kg/cm ²	cemento/arena



3 Dala "U"

NMX-C-404-ONNCCE-2012

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
12x20x40	11 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena
15x20x40	13 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena
20x20x40	15 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena



4 Block Diamante

NMX-C-404-ONNCCE-2012

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
12x20x45	12 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena
22x25x50	27 kg	8	90 kg/cm ²	cemento/arena

colores



1 Block Macizo

NMX-C-404-ONNCCE 2012

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
12x20x40	15 kg	12	150 kg/cm ²	cemento / tezontle arena pomex
14x20x40	17 kg	12	150 kg/cm ²	cemento / tezontle arena pomex



1

2 Block Macizo de Autoconstrucción

NMX-C-441-ONNCCE-2013

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
12x20x40	15 kg	12	35 kg cm ²	cemento / tezontle arena pomex
14x20x40	17 kg	12	35 kg cm ²	cemento / tezontle arena pomex



2

3 BlockTronchado

NMX-C-404-ONNCCE-2012

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
15x20x40	15 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena
20x20x40	19 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena

colores




3

4 Block Estriado

NMX-C-404-ONNCCE-2012

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
12x20x40	17 kg	12	90 kg/cm ²	cemento/arena

colores




4

1 Adopasto

NMX-C-314-ONNCCE-2014

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
9x37.5x56.5	26 kg	5	250 kg/cm ²	cemento/arena
colores 				



1

2 Adocreto Hexagonal Grande

NMX-C-314-ONNCCE-2014

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
10x24x27.5	10 kg	20	250 kg/cm ²	cemento/arena
colores 				



2

3 Adocreto Globo

NMX-C-314-ONNCCE-2014

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
8x28x28	8 kg	21	250 kg/cm ²	cemento/arena
colores 				



3

4 Adocreto Redondo

NMX-C-314-ONNCCE-2014

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
8x10	1,23 kg	115	250 kg/cm ²	cemento/arena
10x10	1,30 kg	115	250 kg/cm ²	cemento/arena
colores 				



4

1 Adocreto Dado Cruz NMX-C-314-ONNCCE-2014

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
8x22.5x25	8 kg	20	250 kg/cm ²	cimento/arena
10x22.5x25	10 kg	20	300 kg/cm ²	cimento/arena

colores



2 Adocreto Hexagonal Chico NMX-C-314-ONNCCE-2014

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
10x25x25	8 kg	24	250 kg/cm ²	cimento/arena

colores



3 Adocreto Moño NMX-C-314-ONNCCE-2014

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
8x15x26	5 kg	30	250 kg/cm ²	cimento/arena

colores



4 Adocreto Tee NMX-C-314-ONNCCE-2014


Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
8x20x24	8 kg	33	250 kg/cm ²	cimento/arena

colores



1 Celosía

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas (m ²)	Resistencia	Material
30x30x10	9,03 kg	10.5	25 kg/cm ²	cemento/arena
colores 				



2 Repisón

Dimensión (cm)	Peso (Pieza)	Piezas x metro lineal
6x25x25	7,4 kg	4 piezas
colores 		



3 Lavadero con Varillas

Dimensión (cm)	Interior (cm)	Depósito del agua (cm)	Altura
70x65	38x60	25x60	15 cm
Peso		Material	
54 kg		cemento/arena	



4 Lavadero con Patitas

Dimensión (cm)	Interior (cm)	Depósito del agua (cm)	Altura
76x70	38x60	25x60	15 cm
Peso		Material	
56 kg		cemento/arena	






UAEH Tulancingo

> Block Tronchado



En PREPA desde hace casi tres décadas hemos participado en diversas obras importantes dentro y fuera del Estado de Hidalgo. Nuestro excelente servicio y asesoría por parte de profesionales de la construcción, así como la calidad de nuestros productos nos respaldan.



UAEH Tulancingo

> Block Tronchado





Constructora Crimsa S.A. de C.V.
Fracc. Los Viñedos Residencial, Privada Trentino

> Block Hueco





Fraccionamiento San Matilde, 2ª Sección

> Electrificados





Nuevo Pedregal, Consorcio Hogar

> Block Hueco





Col. San Lorenzo, Tula de Allende Hgo.

- > Bovedilla de Concreto
- > Vigueta de Alma Abierta





Parque de Convivencia


> Block Tronchado de Color





Actopan, Hidalgo

- > Bovedilla de Poliestireno
- > Vigueta de Alma Abierta





Fraccionamiento La Concepción

> Block Macizo





Grupo Percastegui


> Adocreto Globo





Otras Obras


- > Bovedilla de Poliestireno
- > Vigueta de Alma Abierta






Zona Plateada

> Adopasto



Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.

> Adocreto Moño Gris





Club Minigolf de Cardonal, Hgo.

> Recinto Rojo





Zumpango, Jardines de Girasoles,
Edo. de México, Casa Javier

> Block Hueco






Grupo Caiso,
Obra Lomas de la Plata


> Muretes



Consortio Hogar,
Novovento Pachuca, Hgo.

> Adopasto





www.prefabricadosdepachuca.com

 771 129 60 40

Oficina de ventas:
Río Amajac No. 101-A
Esquina Viaducto Rojo Gómez
Teléfonos: (771) 718-8742 / 714-1900
Pachuca, Hgo.

E-mail: prepachventas@prefabricadosdepachuca.com

Planta:
Av. San Miguel Azoyatla No. 200
Col. Azoyatla
Teléfonos: (771) 714-6929 / 714- 7400
Mineral de la Reforma, Hgo.

E-mail: prepach@prefabricadosdepachuca.com

 prefabricados de pachuca sa de cv

 prefabricados_de_pachuca

 @prepach

 prefabricados de pachuca sa de cv

 prefabricados de pachuca